



VETERINARY
CLINICAL
NUTRITION




PRO PLAN[®]
VETERINARY DIETS

HUND OG KATT

SERIER



Your Pet, Our Passion.[®]



30 ÅR MED VITENSKAPELIG INNOVASJON INNEN ERNÆRING HOS HUND OG KATT

Nestlé PURINA®s globale team teller over **500 forskere** og **eksperter på pleie av dyr** som har **skapt** mange vellykkede **veterinærverktøy** og **ernæringsmessige innovasjoner** som gir betydelige **kliniske fordeler**.

Vi skal investere i utvikling av nye banebrytende teknologier som både kan anvendes i fôrproduktene våre og til å videreutvikle den vitenskapelige kunnskapen om hunde- og katteernæring og metabolisme. Noen av våre innovative verktøy er **Purina® Body Score Condition skema**, **en kognitiv vurderingsskala for hunder** og den nye **skreddersydde fôringskalkulatoren**.



Vi **kontrollerer** hele vår **verdikjede** og bruker **ingredienser av høy kvalitet** som har blitt nøye utvalgt, for å kunne tilby avansert ernæring med **dokumenterte resultater**.

Pro Plan®-serien med diettfôr er **konsis og vitenskapsbaserte**, med **effektiv sammensetning** og dokumentert **gunstig effekt** ved håndtering av **bestemte helseutfordringer** hos katter og hunder.

Noen av våre største produktinnovasjoner er:

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN GASTROINTESTINAL™
– det første hundefôret som inneholder mellomkjedete triglyserider (MCT-er) som ernæringsmessig støtte ved problemer i mage-tarm-kanalen.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA HYPOALLERGENIC™ –
det første fôret med proteiner av lav molekylvekt, som gir støtte ved diagnostisering og håndtering av kliniske symptomer på fôrallergi.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS OM OBESITY MANAGEMENT™
– det første fôret som har høyt proteininnhold for å bidra til å opprettholde slank kroppsmasse under vektreduksjon.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ – et nytt konsept innen hydrering for katter.

PURINA® PRO PLAN® FORTIFLORA® – det første probiotiske tilskuddet, med Purinas SF68-stamme, med klinisk dokumentert gunstig virkning på helsen og balansen i tarmsystemet.





CANINE Range	
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS	KEY BENEFITS
CC CARDIOCARE™	Formulert med Cardiac Nutritional Blend – sammensatt av aminosyrer, omega-3 fettsyrer, MCT-olje, mineraler, vitamin E for støtte ved kronisk hjertesvikt, myxomatøs mitralklaffesykdom og bilyd.
CN CONVALESCENCE™	Med høy energidensitet, høye konsentrasjoner av essensielle næringsstoffer og svært fordøyelige ingredienser for ernæringsmessig restitusjon og konvalesens.
DM DIABETES™ MANAGEMENT	Med lavt innhold av karbohydrater og med amylasehemmer (hvitbønneekstrakt) for å hjelpe til med å begrense postprandial hyperglykemi.
DRM DERMATOSIS™	Formulert med høye nivåer av spesifikke næringsstoffer, et redusert antall nøye utvalgte proteinkilder og høye nivåer med omega 3-fettsyrer for å støtte hudfunksjonen i tilfeller med dermatose og betydelig hårtap
EN GASTROINTESTINAL™	Formulert med svært fordøyelige ingredienser, prebiotika, og lave fettnivåer for å hjelpe til med å redusere belastningen for en berørt tarm og redusere fett-malfordøyelse.
HA HYPOALLERGENIC™	Formulert med singel hydrolysert protein og rensede karbohydratkilder for å hjelpe til med å unngå allergiske reaksjoner.
HP HEPATIC™	Formulert med moderate nivåer protein av høy kvalitet, høye nivåer med essensielle fettsyrer og svært lettfordøyelige karbohydrater for å hjelpe til med å redusere akkumulering av toksiner. Den inneholder også begrensede nivåer med kobber for å redusere opphopning i lever.
NF RENAL FUNCTION™	Formulert med begrensede nivåer av protein av høy kvalitet og lave nivåer av fosfor for å støtte nyrefunksjonen ved kronisk nyreinsuffisiens
OM OBSESITY™ MANAGEMENT	Formulert med høye nivåer protein, lav på kalorier og med høye nivåer av naturlig fiber, hjelper til med å redusere overflødig kroppsvekt og vedlikeholder optimal kroppsvekt.
UR URINARY™	Formulert med lave nivåer av magnesium og begrensede nivåer protein av høy kvalitet for å hjelpe til med å løse opp struvittstein og forebygge nydannelse.

PURINA® PRO PLAN®	KEY BENEFITS
FortiFlora®	Garantert nivåer av mikroinnkapslet probiotika, dokumentert at fremmer tarmhelsen, mikroflorabalansen og et velfungerende immunsystem hos hunder i alle aldre.
JM JOINT MOBILITY™	Formulert med økte nivåer av omega 3-fettsyrer inkl. EPA for å støtte hunder med nedsatt leddmobilitet. Inneholder også økte nivåer av antioxidanter, vitamin E og vitamin C for å hjelpe til med å redusere oksidativt stress.
NC NEUROCARE™	Formulert med MCT (medium-kjedede triglycider) og neurobeskyttende næringsstoffer, klinisk bevist at hjelper til med å øke hjerne og kognitiv funksjon

ANBEFAL PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS
CANINE FOR ERNÆRINGSMESSIG STØTTE AV :

	CC	CN	DM	DRM	EN	HA	HP	NF	OM	UR	JM	NC
Age related cognitive decline												
Allergies to food (dermatological or gastrointestinal)												
Atopy												
Brain function												
Convalescence and peri-operative												
Colitis												
Constipation												
Copper metabolism disorder												
Critical care												
Chronic cardiac insufficiency												
Chronic renal insufficiency												
Dermatitis associated with food allergy												
Diabetes mellitus												
Diarrhoea												
Elimination diet for food trials												
Enteritis												
Exocrine pancreatic insufficiency (EPI)												
Fibre responsive disease												
Flea allergic dermatitis												
Food intolerance												
Gastritis												
Gastroenteritis associated with food allergy												
Hepatic disease (without encephalopathy)												
Hepatic encephalopathy												
Hyperlipidaemia												
Inflammatory bowel disease (IBD)												
Joint mobility												
Lymphangiectasia												
Malabsorption/maldigestion												
Malnutrition												
Obesity												
Otitis externa												
Portosystemic shunt												
Pancreatitis												
Protein-losing enteropathy												
Stress associated GI disease												
Urolithiasis - calcium oxalate												
Urolithiasis - calcium phosphate												
Urolithiasis - struvite												
Urolithiasis - urate/cystine												





CC CARDIOCARE™

- Kronisk hjerteinsuffisiens
- Mittralklaffsvikt (myksomatøs mittralklaffssykdom)
- Bilyd i hjertet

VIKTIGE FORDELER

- **Hjertefunksjon** – hjelper til med å forbedre hjertefunksjonen hos hunder med mitralinsuffisiens (bilyd).
- **Gir støtte ved hjerteinsuffisiens** – hjelper med at støtte hjertet ved nedsatt mittralklaffsfunksjon.
- **Sammensetning som gir næring til hjertet** – inneholder en hjertenæringsblanding sammensatt av aminosyrer, omega-3-fettsyrer, mellomkjedet triglyseridolje, mineraler og vitamin E.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Protein	26,5 %
Fett	15 %
Karbohydrater	39 %
Lysin	2,02 %
Metionin	1,4 %
Råfiber	4,5 %
Taurin	2000 mg/kg
Omega-3-fettsyrer	0,7 %
(EPA + DHA)	
Natrium	0,18 %
Magnesium	0,15 %
Kalium	0,6 %
Metaboliserbar energi	3687 kcal/kg (ME) ¹

INGREDIENSER

Ris, tørket kyllingprotein, mais, bygg, maisproteinmel, mellomkjedet triglyseridolje (MCT-olje) (5 %), tørket betemasse, tørket lakseprotein, cellulose, fiskeolje, mineraler, svinefett, hydrolysat.

3 kg



CN CONVALESCENCE™

- Ernæringsstøtte ved intensivbehandling
- Ernæringsstøtte før operasjon
- Ernæringsmessig stress, inkludert: - laktasjon - underernæring

VIKTIGE FORDELER

- **Høyt innhold av essensielle næringsstoffer**
- **Høy energitetthet**, som gir energi til restitusjon (60 % energi fra fett, 36 % fra protein).
- **Høy fordøyelighet** sammensatt av lettfordøyelige ingredienser.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	77 %
Protein	10,8 %
- arginin	0,58 %
- taurin	1700 mg/kg
Fett	7,4 %
- omega-6-fettsyrer	1,26 %
- omega-3-fettsyrer	0,15 %
Karbohydrater	0,9 %
Råfiber	0,05 %
Sink	4,3 mg/100 g
Vitamin A	30 805 IE/kg
Vitamin E	200 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1142 kcal/kg

INGREDIENSER

Kjøtt og animalske biprodukter (svin og kalkun)*, fisk og biprodukter av fisk (laks)*, mineraler, fiskeolje*, solsikkeolje*, maisstivelse, diverse sukkerarter.

* Lett fordøyelige ingredienser

195 g



DM DIABETES MANAGEMENT

- Diabetes mellitus
- Insulinresistente hunder
- Vektvedlikehold etter vektreduksjon

VIKTIGE FORDELER

- **Glukosekontroll**: med sammensetning for ernæringsmessig håndtering av diabetes
- **Lavt innhold av karbohydrater** for å hjelpe til med å begrense postprandial hyperglykemi
- **Inneholder amylasehemmer** fra ekstrakt av hvite bønner for å hjelpe til med å redusere karbohydratfordøyelsen

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	37 %
Fett	12 %
- omega-6-fettsyrer	2,1 %
- omega-3-fettsyrer	0,4 %
Karbohydrater	29,5 %
- stivelse	18,5 %
- sukker totalt	1,5 %
Råfiber	7 %
Vitamin E	481 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3420 kcal/kg

INGREDIENSER

Tørket protein fra fjærfe, bygg*, mais*, soyamel*, erteskill*, maisproteinmel*, erteprotein, svinefett, hydrolysat, tørket betemasse*, cellulose, fiskeolje, mineraler, ekstrakt av hvite bønner (0,1 %, kilde til amylasehemmer).

*Karbohydratkilder

3 kg

og 12 kg



DRM DERMATOSIS™

- Inflammatorisk eller allergisk dermatose
- Loppebittallergi
- Uønskede reaksjoner på mat
- Otitis externa
- Konstruksjon og vedlikehold av hud
- Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

VIKTIGE FORDELER

- **Hudstøtte** – økt¹ innhold av bestemte næringsstoffer for å støtte hudens helse.
- **Lite antigener** – få, men utvalgte proteinkilder for å hjelpe til med å redusere hudreaksjoner på mat.
- **Omega-3-fettsyrer** – økt² innhold av omega-3-fettsyrer, som er gunstige for hudens helse.

1. sammenlignet med FEDIAFs ernæringsretningslinjer

2. sammenlignet med National Research Councils ernæringsretningslinjer.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	30 %
- lysin	2,11 %
- metionin	0,58 %
- cystein	0,41 %
Fett	18 %
- omega-6-fettsyrer	2,5 %
- linolsyre	2,3 %
- omega-3-fettsyrer	1,4 %
- EPA	0,6 %
- DHA	0,5 %
Karbohydrater	35 %
Råfiber	2,5 %
Sink	11,5 mg/100 g
Vitamin A	26 015 IE/kg
Vitamin E	300 IE/kg
B-vitaminer	
- riboflavin B2	14,1 mg/kg
- niacin B3	150,3 mg/kg
- pantotensyre B5	47,3 mg/kg
- pyridoksin B6	16,8 mg/kg
- biotin B8	0,1 mg/kg
- folsyre B9	5 mg/kg
- kobalamin B12	265,9 µg/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4002 kcal/kg

INGREDIENSER

Maisstivelse, rapsmel*, erteprotein*, tørket sildeprotein*, svinefett, hydrolysat*, fiskeolje, mineraler, rapsolje.

*Proteinkilder

3 kg
og 12 kg



EN GASTROINTESTINAL™

- Akutt eller kronisk mage-tarm-sykdom: - akutt eller kronisk diaré - gastroenteritt og kolitt - malabsorpsjon og dårlig fordøyelse
- Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI)
- Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
- Lymfangiektasi*
- Pankreatitt*
- Hyperlipidemi*
- Leversykdom som ikke er assosiert med encefalopati

*kun tørrfôr

VIKTIGE FORDELER (TØRRFØR)

- **Lite fett*** – hjelper til å redusere maldigestion av fett.
- **Mellomkjedete fettsyrer** – Med en spesiell fettkilde (kokosnøttolje) med høyt innhold av mellomkjedete fettsyrer (MCFA) for enkel absorpsjon i tarmen.
- **Lett fordøyelige** – ingredienser for å redusere arbeidsbelastningen til den berørte tarmen*.

*Sammenlignet med de andre produktene i PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS-serien.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	24 %
Fett	10,5 %
- omega-6-fettsyrer	1,8 %
- omega-3-fettsyrer	0,3 %
- Mellomkjedete fettsyrer	2 %
Karbohydrater	50 %
Råfiber	2 %
Løselig fiber	1,8 %
Uløselig fiber	5,6 %
Sink	12 mg/100 g
Kobber	1,5 mg/100 g
Vitamin E	486 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3704 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	72,1 %
Protein	8,9 %
Fett	5 %
- omega-6-fettsyrer	0,95 %
- omega-3-fettsyrer	0,03 %
- Mellomkjedete fettsyrer	0,67 %
Karbohydrater	11,6 %
Råfiber	0,8 %
Løselig fiber	0,2 %
Uløselig fiber	1,4 %
Sink	3,9 mg/100 g
Kobber	0,3 mg/100 g
Vitamin E	134 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1184 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Ris*, mais, erteprotein*, tørket fjærfeprotein*, tørket betemasse, hydrolysat, soyaprotein, kokosolje* (4 %), mineraler, svinefett, mono- og diglyserider, soyaolje, fiskeolje, sikoriulin.

* Rensede karbohydratkilder

* Lett fordøyelige ingredienser.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Kjøtt og animalske biprodukter, Korn, Egg og eggprodukter, Mineraler, Oljer og Fett, Vegetabilsk biprodukter. Svært lettfordøyelige ingredienser: Svinehjerne, Fjærkrelever og Hjerte, Eggepulver, Ris.

1,5 kg, 5 kg
og 12 kg



400 g



HA HYPOALLERGENIC™

- Hydrolysert eliminasjonsdiett ved mistanke om førealergi
- Langsiktig håndtering av førealergi
- Dermatitt og/eller gastroenteritt forbundet med førealergi
- Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
- Førintoleranse
- Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI)*
- Hyperlipidemi*
- Lymfangiektasi*
- Malabsorpsjon*
- Proteintapende enteropatii (PLE)
- Kronisk diaré
- Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO)

* Anbefales bare som tørrfôr.

VIKTIGE FORDELER

- **Ett hydrolysert protein** med lav molekylvekt for å hjelpe til å hindre allergiske reaksjoner.
- **Rensede karbohydratkilder** for å hjelpe til å hindre allergiske reaksjoner.
- **Inneholder omega-3-fettsyrer** for å fremme naturlige antiinflammatoriske prosesser.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	8 %
Protein	21 %
Fett	10,5 %
- omega-6-fettsyrer	2 %
- omega-3-fettsyrer	0,5 %
- Mellomkjedete fettsyrer	1,3 %
Karbohydrater	51,5 %
Råfiber	2 %
Taurin	1986 mg/kg
Sink	14,9 mg/100 g
Vitamin A	21920 IE/kg
Vitamin E	301 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3670 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	74,1 %
Protein	6,2 %
Fett	3,7 %
- omega-6-fettsyrer	0,89 %
- omega-3-fettsyrer	0,17 %
- EPA + DHA	0,06 %
Karbohydrater	11,6 %
Råfiber	2,1 %
Taurin	1200 mg/kg
Sink	37 mg/kg
Vitamin A	5309 IE/kg
Vitamin E	138 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	940 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Maisstivelse*, hydrolysert soyaprotein**, mineraler, kokosolje, sukker*, rapsolje, cellulose, glyserin (fra vegetabilsk opprinnelse), soyaolje, fiskeolje.

* Rensede karbohydratkilder

** Hydrolysert proteinkilde.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Vegetabilsk biprodukter[#], Vegetabiliske proteinekstrakter[#], Oljer og Fett, Mineraler, Sukker[#]

* Karbohydratkilder.

** Hydrolysert proteinkilde.

3 kg
og 11 kg



400 g



HP HEPATIC™

- Leverinsuffisiens/-sykdom
- Hepatitt
- Portosystemisk shunt
- Kobbermetabolismeforstyrrelse
- Piroplasmose/babesiose
- Leptospirose
- Leishmaniasis
- Hepatisk encefalopati

VIKTIGE FORDELER

- **Utvalgte proteinkilder** for å hjelpe til med å redusere akkumulering av giftstoffer og opprettholde leverfunksjonen
- **Redusert kobber** for å begrense akkumulering av kobber i leveren.
- **Høyt energiinnhold** for å hjelpe til med å opprettholde positiv energibalanse.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	19,0 %
Fett	18 %
- omega-6-fettsyrer	2,4 %
- omega-3-fettsyrer	0,5 %
Karbohydrater	45,4 %
Natrium	0,21 %
Linolsyre	2,2 %
Arakidonsyre	0,18 %
Alfa-linolensyre	0,16 %
DHA	0,12 %
Råfiber	3,5 %
Vitamin E	471 IE/kg
Kobber totalt	0,5 mg/100 g
Sink	20,8 mg/100 g
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3903 kcal/kg

INGREDIENSER

Mais***, tørket egg*, soyamel*, tørket betemasse*, svinefett, hydrolysat*, mineraler, fiskeolje, kokosolje, tørket sikorirot, cellulose.

* Proteinkilder.

** Lett fordøyelige karbohydratkilder.

3 kg





NF RENAL FUNCTION

- Kronisk nyreinsuffisiens
 - Tilstander som krever begrensning av natrium i kosten
 - Hjelper til med å redusere dannelse av urat^{*}-, cystin^{*}- og kalsiumoksalat-urinstein
 - Nyresvikt forbundet med leishmaniasis
- ^{*} Tørr formel

VIKTIGE FORDELER (TØRRFØR)

- **Lavt innhold av fosfor for å hjelpe til å bremse utviklingen** av kronisk nyreinsuffisiens.
- **Begrenset mengde proteiner, men av høy kvalitet for å redusere tap** av muskelmasse og dannelse av toksiner.
- **Omega-3-fettsyrer for å motvirke glomerulær hypertensjon** og hjelpe til med å støtte naturlige antiinflammatoriske prosesser^{*}

^{*} Tørr formel

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	75 %
Protein	13 %
Svovelaminosyrer totalt	0,67 %
Fett	14,5 %
- omega-6-fettsyrer	2,5 %
- omega-3-fettsyrer	0,4 %
- EPA og DHA	0,22 %
Karbohydrater	58,5 %
Råfiber	2 %
Kalsium	0,75 %
Fosfor	0,4 %
Kalium	0,8 %
Magnesium	0,09 %
Natrium	0,2 %
Klorider	0,66 %
Svovel	0,21 %
Vitamin E	305 IE/kg
Vitamin D3	1429 IE/kg
Puriner	0,06 %
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3904 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	72 %
Protein	6 %
Fett	7,6 %
- omega-6-fettsyrer	1,53 %
- omega-3-fettsyrer	0,12 %
- EPA og DHA	0,052 %
Karbohydrater	12,5 %
Råfiber	0,2 %
Kalsium	0,27 %
Fosfor	0,12 %
Kalium	0,45 %
Magnesium	0,03 %
Natrium	0,09 %
Klorider	0,36 %
Svovel	0,12 %
Vitamin E	144 IE/kg
Vitamin D3	278 IE/kg
Puriner	0,05 %
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1349 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Mais^{*}, ris^{*}, tørket egg^{*}, tørket myse^{*}, svinefett, sukker, hydrolysat^{*}, tørket betemasse^{*}, mineraler, soyaolje, fiskeolje.

^{*} Proteinkilder

Urinalkaliserende stoff: kalsiumkarbonat

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Kjøtt og animalske biprodukter, korn, oljer og fett, egg og eggprodukter, mineraler, sukker, vegetabilsk biprodukter.

Proteinkilder: Svin (lever, hjerte), mais, eggepulver, ris, kalkun-biprodukter



OM OBESITY MANAGEMENT

- Overvekt og vektkontroll
- Vektreduksjon for hunder med diabetes
- Fiberresponderende sykdommer som: - forstoppelse
- Fiberresponderende kolitt - hyperlipidemi

VIKTIGE FORDELER (TØRRFØR)

- **Høyt proteininnhold** – for å hjelpe til med å fremme reduksjon av fett samtidig som muskelmassen opprettholdes¹.
- **Lavkaloridiett** – for å fremme vektreduksjon.
- **Glukosekontroll** – karbohydratkiller med lav glykemisk indeks som støtte ved ernæringsmessig håndtering av diabetes mellitus¹.

¹ Tørr formel.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	29 %
Fett	6 %
- linolsyre	1,5 %
Karbohydrater	41 %
- stivelse	23,1 %
- sukker totalt	1,7 %
Råfiber	10 %
Løselig fiber	1,6 %
Uløselig fiber	18,7 %
Vitamin E	300 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	2961 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	78,3 %
Protein	9,0 %
Fett	2,5 %
- linolsyre	0,5 %
Karbohydrater	3,7 %
- stivelse	0,9 %
- sukker totalt	0,9 %
Råfiber	4,5 %
Løselig fiber	0,3 %
Uløselig fiber	5,5 %
Vitamin E	73 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	573 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Mais^{*}, soyamel^{*}, tørket fjærfeprotein, bygg^{*}, hvetegluten, erteskill^{*}, cellulose, hydrolysat, mineraler, svinefett.

^{*} Karbohydratkilder

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Kjøtt og animalske biprodukter, Vegetabilsk biprodukter, Korn, Mineraler, Sukker.



UR URINARY

- Oppløsning av sterile struvittstein
- Oppløsning av bakterieassosiert struvittstein i kombinasjon med egnet antibiotika
- Forebygging av tilbakefall av struvittstein
- Håndtering av kalsiumfosfatstein (dannelse og tilbakefall)

VIKTIGE FORDELER

- **Kontrollert pH** – fremmer en sur urin for å hjelpe til med å redusere dannelsen av struvittstein og fremme oppløsning.
- **Moderat proteininnhold** – for å hjelpe til å redusere tilgjengeligheten av substrater for ureaseproduserende bakterier.
- **God smak** – høy smakelighet for langtidsføring.

VIKTIG NÆRINGSVERDIER OG -PARAMETRE* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	22 %
Fett	15 %
Karbohydrater	49,1 %
Råfiber	1,5 %
Kalsium	0,7 %
Fosfor	0,7 %
Natrium	0,2 %
Kalium	0,7 %
Magnesium	0,08 %
Klorid	0,7 %
Svovel	0,3 %
Vitamin E	305 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3983 kcal/kg

pH i urin

INGREDIENSER

Mais, hvetemel, tørket fjærfeprotein, ris, svinefett, maisproteinmel, hydrolysat, tørket betemasse, tørket egg, mineraler, fiskeolje.

Urinsurgjerende stoffer: kalsiumsulfat, fosforsyre



FortiFlora

- Gastrointestinale forstyrrelser og løs avføring forbundet med ubalanse i mikrofloraen
- Løs avføring forbundet med stress, antibiotikabruk eller kostholdsendring
- Reduksjon av flatulens hos hunder
- Dårlig avføringskvalitet hos hunder i alle aldre (valper, voksne og eldre)
- Forbedret smakelighet for hunder med dårlig matlyst

VIKTIGE FORDELER

- **Inneholder levende melkesyrebakterier for å hjelpe til med å støtte tarmens helse og balanse.** **Inneholder en garantert mengde av en rettighetsbeskyttet mikroinnkapslet stamme av et levedyktig probiotikum (SF68) (5 x 10⁸ CFU/g).** Mikroinnkapslingsprosessen fremmer stabiliteten og sikrer at levende gunstige bakterier kommer inn i mage-tarmkanalen
- ^{*} CFU: kolonidannende enheter
- **Vist å hjelpe til med å fremme et sterkt naturlig forsvar og å støtte tarmhelse og -balanse hos hunder i alle aldre**
- **God smak**

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (POSER)

Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705)	
Levende mikroinnkapslede mikroorganismer* Min. 5 x 10 ⁸ CFU/g	
Protein	55 %
Fett	18 %
Råfiber	1 %
Vitamin E	6445 IE/kg
Vitamin C	1450 IE/kg
Selen	0,185 mg/100 g
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4345 kcal/kg

^{*}Minimum garantert mengde på utløpstidspunktet.

INGREDIENSER (POSER)

Kjøtt og animalske biprodukter*, mineraler.

^{*}Svin og kylling



JM JOINT MOBILITY

- Leddmobilitet
- Friske hunder disponert for leddlidelser

VIKTIGE FORDELER

- **Leddstøtte** – en sammensetning som støtter hunder med nedsatt leddmobilitet.
- **Omega 3 fettsyrer** – Økte nivåer for å hjelpe til med å støtte den naturlige antiinflammatoriske prosessen i leddene
- **Antioksidanter** – økt innhold av antioksidanter som vitamin E og C for å hjelpe til med å redusere oksidativt stress.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	30 %
Fett	12 %
- omega-6-fettsyrer	1,6 %
- omega-3-fettsyrer	1,1 %
- EPA	0,32 %
- DHA	0,48 %
- omega-6-fettsyrer	1,5 %
Karbohydrater	41 %
Råfiber	2,5 %
Glukosamin+ 2000 ppm kondroitin	
Vitamin E	814 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3724 kcal/kg

INGREDIENSER

Ris, tørket lakseprotein, tørket fjærfeprotein, hvetemel, soyaproteinpulver, mais, tørket egg, hydrolysat, fiskeolje, erteskill, svinefett, mineraler, cellulose.



NC NEUROCARE

- Hjernefunksjon
- Aldersrelatert kognitiv nedgang

VIKTIGE FORDELER

- **Hjernefunksjon** – Formulert med MCT og nevrobeskyttende næringsstoffer, klinisk bevist å hjelpe til med å støtte hjernens funksjon hos hunder.
- **Kognitiv funksjon** – spesiell sammensetning for å hjelpe til med å støtte kognitiv funksjon hos eldre hunder. Synlige resultater i løpet av 30 dager.
- **Inneholder MCT (mellomkjedete triglyserider)** – ketogen diett som gir hjernen en alternativ energikilde.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	7,5 %
Protein	30 %
Fett	15 %
Karbohydrater	38,5 %
Råfiber	1,5 %
MCT	6,5 %
EPA + DHA	0,4 %
Vitamin E	519 IE/kg
Arginin	2,2 %
Selen	0,053 mg/100 g
Vitamin B	340,7 mg/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3919 kcal/kg

INGREDIENSER

Mais, tørket fjærfeprotein, hvetemel, tørket lakseprotein, mellomkjedet triglyseridolje (6,5 %), tørket betemasse, ris, tørket egg, maisproteinmel, hydrolysat, fiskeolje, mineraler.





FELINE Range



PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

KEY BENEFITS

CN CONVALESCENCE™

Med høy energidensitet, essensielle næringsstoffer og svært fordøyelige ingredienser for ernæringsmessig restitusjon og konvalesens.

DM DIABETES™
MANAGEMENT

Med lavt innhold av karbohydrater for å hjelpe til med å redusere glukosesvingninger, og økte nivåer av vitamin E for å redusere oksidativt stress.

EN GASTROINTESTINAL™

Formulert med svært lettfordøyelig protein, prebiotika, bentonitt og moderate fettnivåer for å hjelpe til med å redusere belastningen for en berørt tarm og støtte tarmhelsen.

HA HYPOALLERGENIC™

Formulert med hydrolysert protein og rensede karbohydratkilder for å hjelpe til med å unngå allergiske reaksjoner. Kan også brukes ved kroniske GI-problemer.

HP HEPATIC™

Formulert med tilpassede mengder med proteiner av høy kvalitet og høye nivåer av essensielle fettsyrer. Rik på energi og reduserte nivåer kobber for å støtte leverfunksjon i tilfeller med kronisk leverinsuffisiens.

NF RENAL FUNCTION™
EARLY CARE

Formulert med moderate nivåer protein av høy kvalitet og begrensede nivåer av fosfor for å støtte nyrefunksjonen ved IRIS stage 1 og 2 av kronisk nyreinsuffisiens.

NF RENAL FUNCTION™
ADVANCED CARE

Formulert med begrensede nivåer protein av høy kvalitet og lave nivåer av fosfor, samt økte nivåer av EPA og DHA for å støtte nyrefunksjonen ved IRIS stage 3 og 4 av kronisk nyreinsuffisiens.

OM OBESITY™
MANAGEMENT

Formulert med høye nivåer protein, lav på kalorier og med høye nivåer av naturlig fiber, dokumentert at reduserer overflødig kroppsvekt og vedlikeholder optimal kroppsvekt.

UR URINARY™

Med St/Ox urinary security og lave nivåer av magnesium for å hjelpe til med å løse struvittkrystaller/-steiner og redusere risikoen for tilbakefall av oksalat- og struvittkrystaller/-steiner, samt håndtering av Felin Idiopatisk Cystit.

Fôrtilskudd

PURINA® PRO PLAN®

KEY BENEFITS

FortiFlora®

Garantert nivåer av mikroinnkapslet probiotika, dokumentert at fremmer tarmhelsen, mikroflorabalansen og et sterkt naturlig forsvar hos katter i alle aldre. Kan også fungere som smaksforsterker for kresne katter/ fôrbytte.

Hydra Care™

Formulert for å øke vanninntak og øke urinfortynning.

ANBEFAL PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS FELINE FOR ERNÆRINGSMESSIG STØTTE AV :

	CN	DM	EN	HA	HP	NF	EARLY CARE	NF	ADVANCED CARE	OM	UR
Allergies to food (dermatological or gastrointestinal)				•							
Colitis			•								
Constipation										•	
Convalescence	•		•								
Critical care	•										
Cholangitis/Cholestasis					•						
Chronic cardiac insufficiency						•		•			
Dermatitis associated with food allergy				•							
Diabetes mellitus		•								•	
Diarrhoea		•	•	•							
Elimination diet for food trials				•							
Enteritis		•									
Exocrine pancreatic insufficiency (EPI)				•							
Food intolerance			•	•							
Gastroenteritis			•								
Hepatic disease (without encephalopathy)			•								
Hepatic encephalopathy			•		•						
Hyperlipidaemia				•							
Idiopathic cystitis											•
Inflammatory bowel disease (IBD)			•	•							
Lymphangiectasia				•							
Malabsorption/maldigestion			•	•							
Malnutrition	•										
Obesity											
Pancreatitis			•	•							
Protein losing enteropathy				•							
Portosystemic shunt					•						
Chronic Renal Insufficiency - IRIS stages 1 & 2						•					
Chronic Renal Insufficiency - IRIS stages 3 & 4								•			
Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)				•							
Urolithiasis - calcium oxalate											•
Urolithiasis - struvite											•
Urolithiasis - urate/cystine						•		•			





CN CONVALESCENCE™

- Ernæringsstøtte ved intensivbehandling
- Ernæringsstøtte før operasjon
- Ernæringsmessig stress inkludert:
 - laktasjon
 - underernæring
 - leverlipidose hos katt

VIKTIGE FORDELER

- **Høyt innhold av essensielle næringsstoffer**
- **Høy energitetthet**, som gir energi til restitusjon (60 % energi fra fett, 36 % fra protein).
- **Høy fordøyelighet** sammensatt av lettfordøyelige ingredienser.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	77 %
Protein	10,8 %
- arginin	0,58 %
- taurin	1700 mg/kg
Fett	7,4 %
- omega-6-fettsyrer	1,26 %
- omega-3-fettsyrer	0,15 %
Karbohydrater	0,9 %
Råfiber	0,1 %
Sink	4,3 mg/100 g
Vitamin A	30 805 IE/kg
Vitamin E	200 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1128 kcal/kg

INGREDIENSER

Kjøtt og animalske biprodukter, Fisk og fiskeprodukter, Mineraler, Oljer og Fett, Vegetabilsk biprodukter, Sukker.

Svært lettfordøyelige ingredienser: Svin (Lever, Nyre), Laks-biprodukter, Solsikke og Fiskeolje.

195 g



DM^{St Øx} DIABETES™
MANAGEMENT

- Diabetes mellitus
- Enteritt
- Kronisk diaré

VIKTIGE FORDELER (TØRRFØR)

- **Klinisk dokumentert virkning når det gjelder å hjelpe til med å redusere** insulinbehovet hos katter med diabetes.
- **Lavt innhold av karbohydrater** for å hjelpe til med å redusere blodsukkersvingninger.
- **Økt innhold av vitamin E** for å redusere oksidativt stress.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	4,5 %
Protein	50 %
- arginin	2,9 %
Fett	17 %
- essensielle fettsyrer	2,0 %
- omega-6-fettsyrer	2 %
- omega-3-fettsyrer	0,47 %
Karbohydrater	19 %
- stivelse	12,5 %
- sukker totalt	0,8 %
Råfiber	1,5 %
Vitamin E	560 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4189 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)**

Vann	77,7 %
Protein	13,9 %
- arginin	0,7 %
Fett	4,5 %
- essensielle fettsyrer	1,36 %
- omega-6-fettsyrer	0,37 %
- omega-3-fettsyrer	0,27 %
Karbohydrater	1,35 %
- stivelse	0,8 %
- sukker totalt	< 0,5 %
Råfiber	0,05 %
Vitamin E	162 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1010 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Tørket fjærfeprotein, maisproteinmel*, soyaproteinpulver, maisstivelse*, svinefett, soyamel*, hydrolysat, mineraler, tørket gjær, fiskeolje.

*Karbohydratkilder

INGREDIENSER, VÅTFØR

Med kylling: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 4%), fisk og fiskeprodukter, oljer og fett, vegetabilsk biprodukter, mineraler

Karbohydratkilder: maisstivelse

1,5 kg
og 5 kg



85 g



EN^{St Øx} GASTROINTESTINAL™

- Akutt eller kronisk mage-tarmsykdom:
 - akutt eller kronisk diaré
 - gastroenteritt og kolitt
 - malabsorpsjon og/eller dårlig fordøyelse
 - førintoleranse
 - inflammatorisk tarmsykdom
- Leversykdom som ikke er assosiert med encefalopati
- Rekonvalesens

VIKTIGE FORDELER (TØRRFØR)

- **Ingredienser med høy fordøyelighet:** for å fremme høy absorpsjon av næringsstoffer og redusere belastningen på den påvirkede mage-tarmkanalen.
- **Begrenset antall proteinkilder** for å begrense uønskede reaksjoner i tarmen.
- **Tilsatt prebiotikum (sikoriinulin)** for å hjelpe til å forbedre tarmhelsen.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	40 %
Arginin	2,73 %
Fett	20 %
- essensielle fettsyrer	2 %
- omega-6-fettsyrer	2,6 %
- omega-3-fettsyrer	0,6 %
Karbohydrater	23 %
Stivelse	12,5 %
Sukker totalt	0,8 %
Råfiber	2 %
Vitamin E	608 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4150 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)**

Vann	76,2 %
Protein	11 %
Arginin	0,7 %
Fett	6,3 %
- essensielle fettsyrer	1,36 %
- omega-6-fettsyrer	0,64 %
- omega-3-fettsyrer	0,23 %
Karbohydrater	3,5 %
Stivelse	0,8 %
Sukker totalt	< 0,5 %
Råfiber	0,7 %
Løselig fiber	0,6 %
Uløselig fiber	0,25 %
Vitamin E	311 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1105 kcal/g

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Soyaproteinpulver*, tørket kyllingprotein*, soyamel, maisstivelse*, svinefett*, hydrolysat, mineraler, sikoriinulin (1,2 %), fiskeolje*.

* Lett fordøyelige ingredienser.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Med kylling: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 4%), egg og eggprodukter, korn, vegetabilsk biprodukter (ertfiber 1.4%), mineraler, gjær, oljer og fett, sukker.

Svært lettfordøyelige ingredienser: Svin (lever, nyre) kylling- og kalkun-biprodukter, tørket egg, rismel, fiskeolje.

1,5 kg
og 5 kg



85 g



HA^{St Øx} HYPOALLERGENIC™

- Føllergi
- Eliminasjonsdiett for matforsøk
- Langsiktig håndtering av føllergi
- Dermatitt og/eller gastroenteritt forbundet med matallergi
- Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
- Førintoleranse
- Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI)
- Hyperlipidemi
- Lymfangiektasi
- Malabsorpsjon
- Proteintapende tarmsykdommer
- Kronisk diaré
- Bakteriell overvekt i tynntarmen (SIBO)

** pankreatitt

* triaditt

VIKTIGE FORDELER

- **Regulert mengde hydrolysert protein med lav molekylvekt** for å bidra til å hindre allergiske reaksjoner.
- **Rensede karbohydrater** for å bidra til å hindre allergiske reaksjoner.
- **Høy smakelighet** takket være ingredienser av høy kvalitet og appetittforsterker.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	35 %
Fett	10 %
- omega-6-fettsyrer	4 %
- omega-3-fettsyrer	0,7 %
- Mellomkjedete fettsyrer	0,56 %
- EPA + DHA	0,16 %
Karbohydrater	37,5 %
Råfiber	3 %
Vitamin E	561 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3640 kcal/kg

INGREDIENSER

Renset risstivelse¹, hydrolysert soyaprotein², raffinert soyaolje, mineraler, cellulose, hydrolysat, svinefett, monoglyserider, fiskeolje.

¹Rensede karbohydratkilder

²Proteinkilder

1,3 kg
og 3,5 kg



HP^{St Øx} HEPATIC™

- Leverinsuffisiens
- Kolangitt/kolestase/hepatitt
- Portosystemisk shunt
- Hepatobiliær neoplas
- Akkumulering av kobber i leveren
- Hepatisk encefalopati

VIKTIGE FORDELER

- **Høyt innhold av energi** for å opprettholde en positiv energibalanse.
- **Tilpasset proteininnhold** for å hjelpe til å begrense opphoping av giftstoffer og opprettholde leverfunksjonen.
- **Høy smakelighet** for å stimulere inntak og hindre underernæring.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	28 %
Fett	22 %
- omega-6-fettsyrer	3,1 %
- omega-3-fettsyrer	0,5 %
Karbohydrater	35 %
Råfiber	2 %
Vitamin E	609 IE/kg
Kobber	0.0005 %
Sink	23,3 mg/100 g
Linolsyre	2,5 %
Arakidonsyre	0,10 %
Natrium	0,2 %
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4241 kcal/kg

INGREDIENSER

Mais*, tørket kyllingprotein*, svinefett, erteprotein*, hydrolysat*, maisproteinmel*, tørket betemasse*, tørket sikorirøt, tørket egg*, mineraler, fiskeolje.

* Proteinkilder

1,5 kg



NF RENAL FUNCTION™
EARLY CARE

- Hjelper til med å støtte i tidlig fase (IRIS-fase 1 og 2) av kronisk nyreinsuffisiens
- Forbigående nyreinsuffisiens*
- Redusert dannelse av nyrestein
- Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjerteinsuffisiens

* Anbefalt bruksperiode er 2 til 4 uker.

VIKTIGE FORDELER

- **Proteiner av høy kvalitet i moderate mengder** som støtter nyrefunksjonen i en tidlig fase og bidrar til å opprettholde tilstrekkelig muskelmasse.
- **Redusert mengde fosfor i en tidlig fase** for å bidra til å bremse utviklingen av kronisk nyreinsuffisiens.
- **Mindre fosfor, men tilskudd av omega-3-fettsyrer, kalium og antioksidanter** som støtte for nyre i en tidlig fase.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR) (POSE)

Vann	6,5 %	78,7 %
Protein	29 %	8,7 %
Fett	12 %	6,3 %
Karbohydrater	44,5 %	4,3 %
Råfiber	3 %	0,5 %
Kalsium	0,6 %	0,17 %
Fosfor	0,35 %	0,11 %
Natrium	0,2 %	0,07 %
Kalium	0,8 %	0,4 %
Omega 3 (EPA + DHA)	0,3 %	0,10 %
Taurin	1400 mg/kg	1230 mg/kg
Vitamin A	1261 IE/kg	422 IE/kg
Vitamin D ₃	585 IE/kg	272 IE/kg
Vitamin E	1 400 IE/kg	1230 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3800 kcal/kg	1030 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Tørrfôr: Hvetemel*, mais*, ris*, hvetegluten*, soyamel*, maisproteinmel*, svinefett, tørket rødbermasse, tørket egg*, mineraler, erteskal, hydrolysert soyaprotein*, fiskeolje, hydrolysat*, gjær, xyløse.

* Proteinkilder.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Med kylling: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 8%), korn, fisk og fiskeprodukter, egg og eggprodukter, oljer og fett, mineraler, gjær, vegetabilsk biprodukter, sukker

Proteinkilder: Svin (lever, plasma, luftrør, nyre), egg, kylling-biprodukter, gjær, laks-biprodukter, ris

1,5 kg



85 g





NF

RENAL FUNCTION

ADVANCED CARE

- Hjelper til med å gi støtte ved langt fremskreden (IRIS-fase 3 og 4) kronisk nyreinsuffisiens
- Forbigående nyreinsuffisiens*
- Redusert dannelse av nyrestein
- Støtte av hjertefunksjonen ved kronisk nyreinsuffisiens*

*Anbefalt bruksperiode er 2 til 4 uker.

VIKTIGE FORDELER

- Proteiner av høy kvalitet, men i mindre mengde** for å redusere tap av muskelmasse og dannelse av giftstoffer; mindre fosfor for å bremse utvikling av nyreinsuffisiens.
- Økt innhold av omega-3-fettsyrer: med EPA og DHA** for å hjelpe til med å støtte nyrene under langt fremskreden nyreinsuffisiens.
- Høy smakelighet**, for katter med nedsatt appetitt.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	28 %
Fett	16 %
Karbohydrater	43 %
Råfiber	2 %
Kalsium	0,6 %
Fosfor	0,33 %
Natrium	0,2 %
Kalium	0,8 %
Omega 3*	0,8 %

*EPA + DHA 0,6 %

Taurin	1400 mg/kg
Vitamin A	25 509 IE/kg
Vitamin D ₃	1523 IE/kg
Vitamin E	586 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4040 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	77,1% (kylling), 77,2% (laks)
Protein	7,2%
Fett	9,5% (kylling), 9,4% (laks)
Karbohydrater	4,1% (kylling), 4,2% (laks)
Råfiber	0,4%
Kalsium	0,24% (kylling), 0,19% (laks)
Fosfor	0,14% (kylling), 0,12% (laks)
Natrium	0,07%
Kalium	0,34%
Omega 3 (EPA+DHA)	0,12% (kylling), 0,14% (laks)
Taurin	1050mg/kg (kylling), 1040mg/kg (laks)
Vitamin A	35296 IE/kg
Vitamin D ₃	368 IE/kg
Vitamin E	282 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	1221 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Hvetemel*, ris*, hvetegluten*, soyamel*, svinefett, maisproteinmel*, mais*, tørket rødbetmasse, tørket egg*, fiskeolje, mineraler, hydrolysat*, gjær, xylose.

* Proteinkilder.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Variert med laks: Kjøtt og animalske biprodukter, fisk og fiskeprodukter (hvorav laks 6%), oljer og fett, korn, vegetabiliske proteinekstrakter, gjær, mineraler, vegetabilisk biprodukter, sukker

Proteinkilder: Svin (lever, plasma, luftrør, nyre), gluten, laks-biprodukter, kylling-biprodukter, gjær, ris

Variert med kylling: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 8%), oljer og fett, fisk og fiskeprodukter, korn, vegetabiliske proteinekstrakter, mineraler, gjær, vegetabilisk biprodukter, sukker

Proteinkilder: Svin (lever, plasma, luftrør, nyre), gluten, kylling-biprodukter, gjær, laks-biprodukter, ris

OM

St

Ox

OBESITY[™]

MANAGEMENT

- Overvekt
- Forstoppelse
- Hyperlipidemi
- Diabetes mellitus hos overvektige katter

VIKTIGE FORDELER

- Høyt proteininnhold** for å fremme reduksjon av kroppsfett samtidig som muskelmassen opprettholdes.
- Lavkaloridiett** for å fremme vektreduksjon.
- Støtte av urinveishelse** hjelper til å begrense forekomsten av struvitt- og kalsiumoksalatstein, som forekommer hyppigere hos overvektige katter

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	48 %
Fett	8 %
- omega-6-fettsyrer	1,5 %
- omega-3-fettsyrer	0,4 %
Karbohydrater	22 %
Råfiber	7,5 %
Taurin	1707 mg/kg
Vitamin E	559 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3428 kcal/kg

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (VÅTFØR)

Vann	79,8 %
Protein	10,6 %
Fett	2,3 %
- omega-6-fettsyrer	0,23 %
- omega-3-fettsyrer	0,1 %
Karbohydrater	3 %
Råfiber	1,6 %
Taurin	1806 mg/kg
Vitamin E	103 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	735 kcal/kg

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Hvetegluten, maisproteinmel, soyamel, tørket fjærkreprotein, hvetemel, erts skall, cellulose, hydrolysat, mineraler, soyaproteinpulver, svinefett, fiskeolje, gjær, xylose

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 4%), Vegetabilisk biprodukter, Fisk og fiskeprodukter, Mineraler, Korn.

UR

St

Ox

URINARY[™]

- Oppløsning av struvittstein
- Begrense tilbakefall av struvittstein
- Hjelper til å begrense tilbakefall av oksalatstein
- Idiopatisk cystitt

VIKTIGE FORDELER

- St/Ox-sikkerhet i urinveiene** – for å redusere risikoen for struvitt- og oksalatkrystaller og steindannelse i urinveiene.
- Fremmer oppløsning** av struvittstein i urinveiene.
- Moderat kaloriinnhold** for å opprettholde ideell kroppsvekt.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (TØRRFØR)

Vann	6,5 %
Protein	35 %
Fett	12 %
Karbohydrater	37 %
Råfiber	1,5 %
Kalsium	0,9 %
Fosfor	0,9 %
Natrium	1,2 %
Kalium	0,7 %
Magnesium	0,08 %
Klorid	2,4 %
Svovel	0,3 %
Taurin	1500 mg/kg
Vitamin E	605 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	3797 kcal/kg

Metning (RSS), struvitt	< 1
Metning (RSS), oksalat	< 10

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER* (POSE)**

Vann	80,5 %
Protein	10,4 %
Fett	4,6 %
Karbohydrater	1,8 %
Råfiber	0,6 %
Kalsium	0,16 %
Fosfor	0,16 %
Natrium	0,36 %
Kalium	0,16 %
Magnesium	0,02 %
Klorid	0,43 %
Svovel	0,16 %
Taurin	1430 mg/kg
Vitamin E	164 IE/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	87 kcal/100g

Metning (RSS), struvitt	< 1
Metning (RSS), oksalat	< 10
pH i urin	6–6,3

INGREDIENSER (TØRRFØR)

Variert med kylling: Ris, hvetemel, tørket fjærfeprotein (16 %, hvorav 50 % kylling), maisproteinmel, erteprotein, tørket egg, mineraler, tørket betemasse, svinefett, hydrolysat, mais, fiskeolje.

Urinsurgjørende stoff: fosforsyre.

INGREDIENSER (VÅTFØR)

Variert med kylling: Kjøtt og animalske biprodukter (hvorav kylling 17%), fisk og fiskeprodukter, mineraler, korn, vegetabilisk biprodukter, sukker


Urinsurgjørende stoffer: natriumbisulfat

1,5 kg og 5 kg



85 g

1,5 kg og 5 kg



85 g

1,5 kg og 5 kg



85 g

FortiFlora[®]

- Gastrointestinale forstyrrelser og løs avføring forbundet med ubalanse i mikrofloraen
- Løs avføring forbundet med stress, antibiotikabruk eller kostholdsendring
- Dårlig avføringskvalitet hos katter i alle aldre etter avvenning
- Forbedret smakelighet for katter med dårlig matlyst

VIKTIGE FORDELER

- Inneholder en garantert mengde av en rettighetsbeskyttet mikroinnkapslet stamme av et levedyktig probiotikum (SF68) (5 x 10⁸ CFU*/g).** Mikroinnkapslingsprosessen øker stabiliteten og sikrer at levende gunstige bakterier kommer inn i mage-tarmkanalen.

*CFU: kolonidannende enheter

- God smak:** Kan enkelt strøs på all kattemat og nyter stor aksept.
- Vist å hjelpe til å fremme et sterkt naturlig forsvar og å hjelpe til med å støtte tarmhelse og -balanse hos katter i alle aldre.** Inneholder melkesyrebakterien *Enterococcus faecium* (SF68) i en mengde som er vist å støtte tarmhelse og mikroflorabalans hos katter.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER*

Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) Levende mikroinnkapslede mikroorganisme**

Min. 5 x 10⁸ CFU/g

Protein	55 %
Fett	18 %
Råfiber	1 %
Vitamin E	5344 IE/kg
Vitamin C	1450 mg/kg
Taurin	2480 mg/kg
Metaboliserbar energi (ME) ¹	4376 kcal/kg

INGREDIENSER (POSER)

Kjøtt og animalske biprodukter*, mineraler.

Svin og kylling.

Hydra Care[™]

- Katter som kan ha nytte av ekstra vanninntak.
- Bruk av PURINA[®] PRO PLAN[®] Hydracare som tillegg i kattens kosthold kan bidra til å øke vanninntaket. Dette kan gi fordeler for katter som trenger større vanninntak for sin generelle helse.

VIKTIGE FORDELER

- Vist å øke totalt vanninntak og fremme hydrering***
- Hjelper til å øke fortynningen av urin**
- God smak**

*Sammenlignet med katter som kun inntar vann i tillegg til tørrfôr.

Katter må konsumere minst 25 ml væske/kg kroppsvekt daglig for å ha det bra.

VIKTIGE NÆRINGSVERDIER*

Vann	94,5 %
Protein	3,2 %
Fett	0,22 %
Råske	0,16 %
Råfiber	0,018 %
Kalsium	0,003 %
Magnesium	0,0013 %
Fosfor	0,009 %
Klorid	0,034 %
Natrium	0,017 %
Metaboliserbar energi (ME) ¹	222 kcal/kg

INGREDIENSER

Myseproteinisolatpulver, glyserol, hydrolysat, diverse sukkerarter, kaliumklorid.

1,5 kg og 5 kg



7 x 1 g poser

85g



*Standard analyse av fôringsklart produkt. ¹Beregnet på grunnlag av NRC 2006-formler. ^{**}Gjennomsnitt av de to variantene

*Standard analyse av fôringsklart produkt. ¹Beregnet ved hjelp av CEN-formlen NRC 2006. ^{**} Gjennomsnitt av de to variantene

August 2024
Vær oppmerksom på at produktsammensetningen kan endres
– les alltid ingredienslisten på emballasjen.



PURINA®

PRO PLAN®

VETERINARY DIETS

PURINA® PRO PLAN®.

FOR VETERINÆRER OG VÅR
KJÆRLIGHET TIL HUNDER OG KATTER

Kontakt din PURINA® - forhandler eller gå til
www.vet-center.eu hvis du ønsker mer informasjon

Benytt daglig porsjonskalkulator
for å beregne riktig mengde:



www.purinainstitute.com

www.purina.no



Your Pet, Our Passion®